Version 22-9-2021
(med forbehold for fejlbestemmelse)

Grøn Agenda Sydhavn

Sommerfugleengens insekter o.a.

Biodiversitetsområde midt på Sydhavnstippen
(første høslæt på området var i 2015)

Billederne er fra april 2020 til september 2021 (18 mdr.)

Indhold

Dagsommerfugle (18 arter)	s. 3
Målere/viklere/ugler/møl o.a. (34 arter)	s. 32
Svirrefluer (18 arter)	s. 74
Fluer (33 arter)	s. 99
Humlebier/bier (18 arter)	s. 138
Gedehamse/hvepse (26 arter)	s. 160
Biller (22 arter)	s. 199
Næbmunde (14 arter)	s. 230
Stankelben/myg/myrer (12 arter)	s. 248
Guldsmede/vandnymfer (5 arter)	s. 262
Græshopper (7 arter)	s. 270
Edderkopper (25 arter)	s. 280
Mejere (4 arter)	s. 315
Ørentvist/bænkebider/snegle o.a. (8 arter)	s. 321

(244 arter i alt)

Lille ildfugl (a) 18-7-2020

Larverne lever på forskellige syrearter, sædvanligvis almindelig syre eller rødknæ

Lille ildfugl (b) 18-7-2020

Dagpåfugleøje 25-7-2020

Lægger æg på stor nælde

Det hvide C (a) 28-7-2020

Lægger æg på stor nælde eller humle

Det hvide C (b) 28-7-2020

Det hvide W 19-7-2020

Alle fire livsstadier leves i elmetræer

Græsrandøje 17-7-2020

Larven lever på mange forskellige græsarter

Engrandøje, parring (a) 1-8-2020

Larven lever på forskellige græsser

Engrandøje (b) 19-7-2020

Okkergul randøje (a) 18-8-2020

Larven lever på forskellige græsser især fåresvingel.

Okkergul randøje (b) 8-6-2021

Skovrandøje 14-9-2020

Larven lever på forskellige græsser

Nældens takvinge 31-7-2020

Æggene lægges på nælder

Admiral 21-8-2021

Æggene lægges på stor nælde

Almindelig blåfugl (a) 30-7-2020

Larven lever på forskellige arter af ærteblomst

Almindelig blåfugl (b) 20-7-2021

2021

Almindelig blåfugl, parring (c) 3-6-2021

Skovblåfugl 16-7-2021

Larven lever på forskellige planter bl.a. vrietorn, tørst og vedbend

Stor kålsommerfugl 30-7-2020

Larven lever arter på sennep-planter og havekål

Lille kålsommerfugl 5-6-2021

Æggene lægges på forskellige arter af korsblomstrende bl.a. havekål

Grønåret kålsommerfugl 3-6-2021

Larven lever på løgkarse, engkarse, vandkarse og vejsennep; samt sjældnere på havekål

Stregbredpande (a) 1-8-2020

Æggene lægges på forskellige græsser

Stregbredpande (b) 10-7-2021

Stregbredpande (c) 10-7-2021

Skråstregbredpande (a) 28-7-2021

Larven lever på forskellige græsser

Skråstregbredpande (b) 28-7-2021

Stor bredpande (a) 16-7-2021

Æggene lægges på forskellige græsser

Stor bredpande (b) 30-7-2020

Æggene lægges på korsblomster som engkarse, løgkarse og kalkkarse

Også set i 2021…

2021

Bøgenonne, parring (a) 11-6-2021

Larverne lever på diverse løvtræer fx bøg, eg, birk, pil og røn

Bøgenonne, parring (b) 11-6-2021

2021

Seksplettet køllesværmer 17-7-2021

Larverne lever på almindelig kællingetand og sump-kællingetand

Marmoreret kløverugle 7-6-2021

Larven lever på kløver og vikke

Elmeguldugle 29-8-2021

Brun kløverugle 3-7-2021

Larven lever på ærteblomstrede fx humle-sneglebælg, lucerne, rød- og hvidkløver og almindelig kællingetand

Rørhveneugle (evt. Dæmringsugle) (a) 9-7-2021

Rørhveneugle (evt. Dæmringsugle) (b) 9-7-2021

Gammaugle 17-7-2021

Larven lever bl.a. på snerre, kløver, stor nælde, gråbynke, tvetand, galtetand og mynte

Messingugle 15-8-2021

Larven lever nælde men kan også findes på andre urter

Pyramideugle 13-8-2021

Larven lever på forskellige løvtræer og buske fx eg, avnbøg, hassel og bævreasp

Det sorte C (ugle) 1-9-2021

Almindelig spidsvingemåler (a) 21-7-2021

Almindelig spidsvingemåler (b) 13-8-2021

Kløvermåler 27-5-2021

Okkergul bladmåler (a) 14-6-2021

Larven lever på b.la. syre, snerre, skræppe og græs

Okkergul bladmåler (b) 15-6-2021

Perikonmåler 30-7-2021

2021

Eupithecia sp. (dværgmåler) 4-6-2021

Hvidvingemåler (a) 5-6-2021

Larven lever bl.a. på vejbred, timian, mælkebøtte, mark-bynke, røllike og perikon

Hvidvingemåler (b) 5-6-2021

Sortbæltet bladmåler 18-7-2021

Larven lever på korsblomstrede bl.a. havekål

Gulhvid stregmåler 3-7-2021

2021

Dag-lavspinder 26-6-2020

Agriphila straminella (græsmøl) 8-8-2020

Agriphila sp. (møl) 16-6-2021

Yponomeuta sp. (fx Hægspindemøl) (a) 13-8-2021

2020

Yponomeuta sp., larver (fx Hægspindemøl) (b) 20-6-2020

Løvskovslanghornsmøl 15-6-2021

Røllikefjermøl 7-7-2021

Kællingetandhalvmøl 8-9-2021

Sciota sp. (fx Hvidpilhalvmøl) 29-8-2021

Slåenhalvmøl 17-7-2021

Lille røllikerodvikler 20-5-2021

Tidselgulvikler 19-7-2021

2021

2021

Notocelia sp. (vikler) 21-7-2021

Pandemis sp. (bladvikler) 19-7-2021

Kanelbjørn, larve 7-7-2021

Larven lever på mange planter fx mælkebøtte, slangehoved og græs

Blodplet, larve 3-7-2021

Larven lever på engbrandbæger

2020

Almindelig guldøje 8-7-2021

Hemerobius sp. (florvinger) 28-8-2021

Larverne er rovdyr

Foranderlig humlesvirreflue 17-6-2021

Larverne lever i boer af hvepse og humlebier

Dødningehoved-svirreflue 29-7-2020

Larverne lever i vandansamlinger i knasthuller i træer

Volucella sp. (fx Gul humlesvirreflue) 27-7-2020

Larverne lever i boer med hvepse og humlebier

Volucella sp. (fx Stor humlesvirreflue) 6-8-2021

Larverne lever i boer med gedehamse eller humlebier

Volucella sp. (fx Stor humlesvirreflue) 19-7-2021

Dobbeltbåndet svirreflue 17-7-2021

Larven lever af bladlus

Hvidbåndet humlesvirreflue 29-7-2020

Æggene lægges i gedehamse- eller humleboer

Almindelig kuglebærerflue (a) 30-7-2020

Almindelig kuglebærerflue (b) 30-7-2021

2021

Almindelig kuglebærerflue (c) 15-8-2021

Almindelig sumpsvirreflue 8-9-2021

Larven lever i vand, men findes også i dræn, gødning, etc.

Ornamentsvirreflue sp. 10-7-2021

Klit-hvepsesvirreflue (a) 30-7-2020

Klit-hvepsesvirreflue (b) 30-7-2020

Almindelig havesvirreflue 8-9-2021

2021

Almindelig marksvirreflue 6-9-2021

Bredbåndet skovsvirreflue 31-8-2020

Håret dyndflue (a) (svirreflue) 2-8-2021

Æggene lægges i fugtig tørv, typisk i trædehuller efter kvæg og heste

Håret dyndflue (b) (svirreflue)2-8-2021

Eristalis sp. (fx Almindelig dyndflue) (svirreflue) 6-8-2021

Eristalis sp. (fx Lille dyndflue) (svirreflue) 15-8-2021

Stor narcisflue (svirreflue) 13-6-2021

Larverne lever af løg; æggene lægges på jorden

Chrysogaster sp. (engsvirreflue) (a) 28-8-2021

Chrysogaster sp. (engsvirreflue) (b) 28-8-2021

Stor humleflue 25-4-2020

Snylter på (lægger sine æg ved) biller, enlige bier og hvepse, som har jordreder

Almindelig skorpionsflue (a) 3-8-2020

Æggene lægges på jord eller mos, og larverne lever af rådne plantedele, døde insekter eller mos

Almindelig skorpionsflue (b) 8-8-2020

Almindelig skorpionsflue, parring (b) 27-8-2020

Physocephala rufipes (hvepseflue) 8-8-2020

Larven lever som snylter i bagkroppen hos årevinger som gedehamse og humlebier

Rødspidset glassværmer 8-8-2020

Larven er 2-årig og lever i krybende pil og andre pilearter

Sarcophaga sp. (kødflue) 26-8-2021

Sarcophaga sp., parring (kødflue) 15-6-2021

Guldflue sp. (spyflue) 15-9-2020

Lucilia sp. (spyflue) 30-7-2021

Lucilia sp., parring (spyflue) (a) 4-9-2021

Lucilia sp., parring (spyflue) (b) 4-9-2021

Lucilia sericata (spyflue) 10-7-2021

Lucilia sp. (spyflue) 30-7-2021

Spyflue sp. 30-7-2020

Calliphora vicina (spyflue) 10-9-2020

Tiltrækkes af ådsler og ekskrementer; larverne udvikles i ådsler, ofte i fuglereder med døde unger

Almindelig klyngeflue (spyflue) 30-7-2020

Larverne lever som parasitter på forskellige regnorme

Mellemfluen Oskar (snylteflue)7-6-2021

Snylter på en lang række ugler (Noctuidae); æggene lægges på uglernes foderplanter

Rød snylteflue 30-7-2020

2021

Thelaira nigripes (snylteflue) 2-9-2021

Gulvinget snylteflue 24-6-2021

Larverne lever som parasitter i deres vært som de næsten altid ender med at slå ihjel

Prosena siberita (snylteflue) 15-8-2021

Blondelia nigripes (snylteflue) 4-9-2021

Eumea sp. (snylteflue) 10-7-2021

Phania funesta (snylteflue) 29-7-2020

Eliozeta pellucens (snylteflue) 17-7-2021

Urophora stylata (båndflue) 10-7-2021

Larver af båndfluer lever i levende planter, oftest i kurvblomster

2021

Anomoia purmunda (båndflue) 6-9-2021

Larverne lever i bløde frugter af fx stenfrugt- og rosenfamilien

Odontomyia angulata (våbenflue) 8-7-2021

Våbenfluernes larver lever for de flestes vedkommende i vand eller mudder

Løvflue sp. 30-9-2020

Løvflue sp. (ved ådsel) (a) 29-8-2021

Blomsterflue sp. (fx Lille kålflue) 4-8-2021

Anthomyia liturata (blomsterflue) (a) 8-9-2021

Anthomyia liturata (blomsterflue) (b) 8-9-2021

Dolichopus sp. (stylteflue) 29-8-2021

Stor danseflue 4-6-2021

Plettet græsrovflue (a) 29-8-2021

Plettet græsrovflue (b) 29-8-2021

Aprostocetus sp. (a) 27-8-2021

Aprostocetus sp. (b) 27-8-2021

Agerhumle (a) (langtungebi) 28-7-2020

Dronningen bygger reden fx i en gammel rede fra gnavere, på mospuder eller i sprækker

Agerhumle (b) (langtungebi) 9-9-2020

2021

Agerhumle (c) (langtungebi) 8-9-2021

Hushumle (langtungebi) 6-6-2021

Dronningen bygger ofte reden højt over jorden i fuglekasser, forladte fuglereder, hule træer eller under hustage

2020

Stenhumle (a) (langtungebi) 29-7-2020

Dronningen bygger reden i forladte musehuller, huller i jorden, fuglereder og gamle trærødder

2020

Bombus sp. (fx Stensnyltehumle) 18-8-2021

Bombus sp. (fx Lys jordsnyltehumle) 21-7-2021

Lys jordhumle (a) (langtungebi) 19-7-2020

Dronningen bygger reden nær jorden fx i græstuer, forladte musehuller eller huller i stensætninger

Lys jordhumle (b) (langtungebi) 6-9-2021

Træboende bladskærerbi (bugsamlerbi) 19-7-2020

Reden kan bygges i jorden, men ofte anvendes huller i træer og andet plantemateriale, eller huller i murværk o.a.

Rosenbladskærerbi (bugsamlerbi) 6-8-2021

Reden bygges i huller i træer eller andet plantemateriale

Hylaeus sp. (korttungebi) 30-7-2020

Pragtbuksebi (tre stk.) (sommerbi) 10-7-2021

Reden anlægges i gange på op til 70 centimeters længde, med sidegange, i stampet soleksponeret sand

Bredbåndet hvepsebi (langtungebi) 10-5-2021

Øverst: Nomada sp. (hvepsebi) 12-9-2021

Fanget i korsedderkoppens net (nederst: Efterårsgravehveps)

Colletidae sp. (korttungebi) 24-6-2021

Halictus sp. (vejbi) 30-8-2021

Andrena sp. (gravebi) 16-7-2021

Andrena sp. (fx Tandet jordbi) 16-7-2021

Honningbi (kulturbi) 4-8-2020

Alle honningbier man ser stammer fra et nærliggende bistade

Colletidae sp. (korttungebi) 4-7-2021

Almindelig gedehams (a) 2-8-2021

Er ofte jordboende med kolonier i musehuller, krukker o.a., men kan også bruge udhuse, hulrum etc.

Almindelig gedehams (med bytte) (b) 6-8-2021

Ancistrocerus trifasciatus (gedehams) (a) 30-7-2021

Ancistrocerus trifasciatus (gedehams) (b) 30-7-2021

Eumenes papillarius (gedehams) (a) 6-8-2021

Eumenes papillarius (gedehams) (b) 6-8-2021

Symmorphus bifasciatus (gedehams) (a) 19-8-2021

Symmorphus bifasciatus (gedehams) (b) 19-8-2021

Skovgedehams (ved sit jordbo) 28-7-2021

Foretrækker tagudhæng, lofter, fuglekasser eller hulrum, men findes også i små, overfladiske huller i jorden

Biulv (a) (gravehveps) 17-7-2021

Hunnen graver en meterlang tunnel hvis side-kamre bliver udstyret med 3-6 lammede honningbier og et biulveæg

Biulv (b) (gravehveps) 17-7-2021

2021

Ectemnius continuus (gravehveps) (a) 19-8-2021

Ectemnius continuus (gravehveps) (b) 19-8-2021

Argogorytes sp. (gravehveps) 4-8-2021 (og hægspindemøl)

Nysson sp. (gravehveps) (a) 3-8-2020

Nysson sp. (gravehveps) (b) 3-8-2020

Efterårsgravehveps, fanget af korsedderkop 12-9-2021

Bygger rede i fuglekasser, i hule træer, eller på andre tørre, lune steder

Også set i 2021…

Tenthredo vespa (bladhveps) 17-7-2021

Tenthredopsis friesei (bladhveps) 11-6-2021

Macrophya annulata (bladhveps) 15-6-2021

Arge pagana (bladhveps) 6-8-2021

Tiphia femorata (myrehveps) (a) 6-8-2021

Tiphia femorata (myrehveps) (b) 6-8-2021

Frugttræbladhveps, larve 30-9-2020

Larve lever typisk på pære, æble, blomme, sur-kirsebær, slåen, tjørn, røn, dværgmispel, bærmispel og kvæde

2021

Tandet tigersnyltehveps 5-6-2021

Æggene lægges i natsværmerlarver, især Noctuidae sp.

Cratichneumon sp. (snyltehveps) (a) 16-7-2021

Cratichneumon sp. (snyltehveps) (b) 16-7-2021

2020

Ichneumonidae sp. (fx Fireplettet hulesnyltehveps) 6-8-2020

Braconidae sp. (snyltehveps) (a) 27-8-2021

Braconidae sp. (snyltehveps) (b) 27-8-2021

Ichneumonidae sp. (a) (snyltehveps) 8-9-2021

Ichneumonidae sp. (b) (snyltehveps) 4-9-2021

Ichneumonidae sp. (a) (snyltehveps) 12-9-2021

Ichneumonidae sp., i flugt (b) (snyltehveps) 12-9-2021

Patrocloides sputator (a) (snyltehveps) 8-9-2021

Patrocloides sputator (b) (snyltehveps) 8-9-2021

Braconidae sp. (snyltehveps) 16-7-2021

Bracon sp. (snyltehveps) 24-8-2021

Matgrøn solbille (a) 3-8-2020

Larverne lever muligvis i trøsket træ eller under bark, eller mere sandsynligt i stive, halvvisne plantestængler

Matgrøn solbille (b) og Rød snylteflue 30-7-2020

Gulvinget solbille 8-6-2021

Larverne lever muligvis i trøsket træ eller under bark, eller mere sandsynligt i store, kraftige plantestængler

Præstebille 30-7-2020

Larven lever både af plantemateriale og dyrisk føde

Stor blødvinge 27-5-2021

Larverne såvel som de voksne lever som rovdyr

Kardinalbille sp., larve (under bark) 2-9-2021

Håret skyggebille 29-8-2021

Larverne lever i jorden af nedfaldne blade

Rødfodet markløber (a) 21-8-2021

Arten lever primært af vegetabilsk føde, fx plantefrø og pollen

Rødfodet markløber (b) 21-8-2021

Rødfodet markløber, parring (c) 26-8-2021

Kornet ådselbille 11-5-2021

Lever primært af ådsler, men kan også jage snegle, orme og insekter

Chaetocnema picipes, parring (bladbille) (a) 14-9-2020

Chaetocnema picipes (bladbille) (b) og Hedelibel sp. 14-9-2020

Altica sp. (bladbille) 12-9-2021

Meligethes sp. (fx Glimmerbøsse) (glansbille) 6-8-2021

Larver af glimmerbøsse lever på kålfamilien, oftest raps

Dorcatoma sp. (borebille) 31-8-2021

Gåsebille (a) 5-6-2021

Larverne lever først af dødt organisk materiale i jorden, dernæst af rødder af urter, stauder og især græs

Gåsebille (b) 5-6-2021

Polydrusus formosus (snudebille) 15-8-2021

Lever på løvtræer, blandt andet hassel, bøg og rød-el

Syvplettet mariehøne (a), myre og bladlus 31-7-2020

Æggene lægges fx under blade eller i barksprækker, og larverne æder ligesom forældrene bladlus, skjoldlus, bladlopper o.a.

Syvplettet mariehøne (b) 10-6-2021

Toogtyveplettet mariehøne 9-6-2021

Æggene lægges under blade, og larverne æder meldug ligesom forældrene

Herlekinmariehøne, invasiv 13-8-2021

Både voksne og larver lever af bladlus og andre insekter, herunder andre mariehønearter, der æder bladlus

Harlekinmariehøne (a), invasiv 30-7-2020

2021

Harlekinmariehøne (b), puppe, invasiv 3-7-2021

Lille tornben (a) 11-6-2021

Den lever på snerre-arter

Lille tornben (b) 11-6-2021

Spættet tornben, nymfe 4-8-2021

Den lever på læbeblomster, særlig hvid døvnælde, tvetand og skovgaltetand

Sankthansoldenborre (torbist) 4-7-2021

Larven er rodgnaver

Natoldenborre (a) (torbist) 8-7-2021

Larver lever først af fine rødder fra græs eller urter, og senere af tykkere rødder fra græs, urter, stauder og buske og træer

Natoldenborre (b) (torbist) 8-7-2021

Stor skumcikade (næbmunde) 20-8-2021

Aphididae sp. (bladlus) (næbmunde) 8-9-2021

Grøn bredtæge (næbmunde) (a) 27-8-2021

Den suger saft på løvtræer, buske og urter, ofte på skærmplanter, nælde, hindbær og brombær

Grøn bredtæge (næbmunde) (b) 10-7-2021

Grøn bredtæge (næbmunde) (c) 27-8-2021

Almindelig kåltæge (næbmunde) 27-8-2021

Knyttet til korsblomster fx vinterkarse, løgkarse og evt. snerre

Skærmplantetæge (næbmunde) 21-7-2021

Stor løvtæge (næbmunde) 4-8-2021

Lever på mange forskellige løvtræer, især tjørn, røn, birk og pil

Almindelig løvtæge (næbmunde) 30-8-2021

Lever især på Birk, sjældnere på Pil eller andre løvtræer

Stor nymfetæge (næbmunde) 31-8-2021

Myrenymfetæge (næbmunde) 10-7-2021

Bred nymfetæge (næbmunde) 31-8-2021

Skovkanttæge (a) (næbmunde) 18-9-2020

Lever fortrinsvis på stinkende storkenæb, af og til på andre storkenæb eller læbeblomster

2020

Skovkanttæge (b) (næbmunde) 18-9-2020

Nysius sp. (frøtæge) (næbmunde) 29-8-2021

Trestribet tæge (a) (blomstertæge) (næbmunde) 20-8-2021

Overvintrer som æg

Trestribet tæge (b) (blomstertæge) (næbmunde) 27-8-2021

Randtæge sp. (fx Glat randtæge) (næbmunde) 24-8-2021

Prionocera sp. (stankelben) 18-8-2020

Larverne lever i mosser, rådnende træ, græsmarker og plæner

Tipula sp. (stankelben) (a) 17-7-2021

Larverne lever i mosser, rådnende træ, græsmarker og plæner

Tipula sp. (stankelben) (b) 17-7-2021

Nephrotoma sp. (stankelben) (a) 20-8-2021

Nephrotoma sp. (stankelben) (b) 20-8-2021

Glyptotendipes sp. (dansemyg) 24-8-2021

Chironomidae sp. (dansemyg) 27-8-2021

Chironomidae sp. (dansemyg) 31-8-2021

Skovhårmyg (a) 25-5-2021

Skovhårmyg (b) 25-5-2021

Gul engmyre 6-9-2021

Sort slavemyre 6-8-2021

Formica sp. (myre) og bladlus 28-7-2020

Flyvemyre sp. 14-9-2020

Blå mosaikguldsmed 3-8-2020

Yngler i de fleste slags stillestående vande

2021

Efterårs-mosaikguldsmed (a) 27-8-2021

Efterårs-mosaikguldsmed (b) 27-8-2021

Kileplet-mosaikguldsmed 19-7-2020

Yngler i søer og vandhuller, ofte steder med relativ meget vegetation og kalkholdigt vand

Hedelibel sp. (a) 8-9-2020

Hedelibel sp. (b) 14-9-2020

Stor farvevandnymfe (a) 2-6-2021

Yngler fx i roligt brakvand, forurenede regnvandsbassiner og rørskovsområder i større søer

Stor farvevandnymfe (b) 5-6-2021

Krumknivgræshoppe (a) (løvgræshoppe) 7-9-2020

Lever af fx blade fra brombær, brændenælde og eg, men tager også små insekter som fx bladlus

Krumknivgræshoppe (b) (løvgræshoppe) 7-9-2020

Sivgræshoppe (løvgræshoppe) 19-8-2021

Æggene lægges i plantestængler hvor de overvintrer

Acrididae sp. (markgræshoppe) 21-7-2021

Alle markgræshopper er vegetarer

Acrididae sp. (markgræshoppe) 1-8-2020

Alle markgræshopper er vegetarer

Acrididae sp. (markgræshoppe) (a) 10-7-2021

Alle markgræshopper er vegetarer

Acrididae sp. (markgræshoppe) (b) 10-7-2021

Alle markgræshopper er vegetarer

Acrididae sp. (markgræshoppe) 10-7-2021

Alle markgræshopper er vegetarer

Acrididae sp. (markgræshoppe) 10-7-2021

Alle markgræshopper er vegetarer

Acrididae sp. (markgræshoppe) 2-8-2021

Alle markgræshopper er vegetarer

Korsedderkop, med bytte (a) (hjulspinder) 2-9-2021

Æggene omsluttes af et specielt ægspind

Korsedderkop, i skjul (b) (hjulspinder) 8-9-2021

Sortstribet hedehjulspinder (a) 7-6-2021

Sortstribet hedehjulspinder (b) 7-6-2021

Hvepseedderkop (a) (hjulspinder) 19-8-2021

Hunnen danner et brunligt krukkelignende ægspind og ungerne bliver i spindet til foråret

Hvepseedderkop (b) (hjulspinder) 19-8-2021

Sivhjulspinder (a) 29-8-2021

Sivhjulspinder (b) 29-8-2021

Bolværksedderkop (hjulspinder) 29-8-2021

Kvadratedderkop (hjulspinder) 10-7-2021

Hunnen bygger et skjul lavet af solid silke i spindet

Agurkehjulspinder (med ryggen nedad) (a) 2-9-2021

Agurkehjulspinder (b) 2-9-2021

Flad hjulspinder 7-9-2020

2020

Høstmeta (hulhjuledderkop) 4-9-2021

Engstavedderkop (a) (hulhjuledderkop) 4-8-2021

Engstavedderkop (b) (hulhjuledderkop) 4-8-2021

2021

Engstavedderkop (c) (hulhjuledderkop) 27-8-2021

Sortspringer sp. (springeedderkop) 13-6-2021

Clubiona sp. (sækspinder) 12-9-2021

Perleedderkop (a) (kugleedderkop) 4-8-2021

Perleedderkop (b) (kugleedderkop) 4-8-2021

Perleedderkop (kugleedderkop) 16-7-2021

Cheiracanthium erraticum/pennyi 13-9-2021

2020

Hvidbuget baldakinspinder (tæppespinder) 1-8-2020

Almindelig rovedderkop (a) 2-9-2021

Almindelig rovedderkop, med bytte (b) 28-8-2021

Philodromus cespitum (løbekrabbeedderkop) 13-6-2021

Xysticus sp. (alm. krabbeedderkop), med bytte 7-6-2021

Pardosa prativaga (jagtedderkop) 29-8-2021

Pardosa sp. (jagtedderkop) 6-8-2020

2020

Pardosa sp. (jagtedderkop) 10-7-2021

Pardosa sp. (jagtedderkop) 18-9-2020

Alopecosa sp. (jagtedderkop) 30-7-2020

Alopecosa sp. (jagtedderkop) 27-8-2021

Tragtspinder sp. (spind) 13-9-2020

Gaffelmejer 2-9-2021

Æggene lægges i sprækker om efteråret

Orange vægmejer (a) 30-7-2020

Æggene lægges i løs jord omkring december

Orange vægmejer (b) 2-9-2021

Hornmejer (a) 30-7-2021

Æggene lægges i jorden

Hornmejer (b) 30-7-2021

2021

Stor skovmejer 29-8-2021

Almindelig ørentvist 19-8-2021

Hunnen lægger æg i en 5-8 cm lang gravet gang; ungerne plejes indtil hunnen dør og derefter ædes af ungerne

Bænkebider sp. 9-9-2020

2020

Vinbjergsnegl 8-9-2020

Lægger æg i en hule der graves i jorden

Lundsnegl 18-9-2020

2020

Pindsvinesnegl 16-7-2021

Leopardsnegl 28-8-2021

Primært vegetar

Iberisk skovsnegl, parring (invasiv) 9-9-2020